



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 6, 1986/अग्रहायण 15, 1908

No. 49]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 6, 1986/AGRAHAYANA 15, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रहित संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Page is given to this Part in order that it may be filed as  
separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

## PART II—Section 3—Sub-section (1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)  
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम  
जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued  
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and  
the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

### गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1986

सा. का. नि. 1043.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार तथा  
पदेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय (संयुक्त निर्देशक जनगणना कार्य) भर्ती नियम, 1985 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत के महारजिस्ट्रार तथा पदेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय (संयुक्त निर्देशक जनगणना कार्य) भर्ती  
(संशोधन) नियम, 1986 होगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

भारत के महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय (संयुक्त निर्देशक जनगणना कार्य) भर्ती नियम, 1985 में निम्नलिखित अनुसूची प्रति-  
स्थापित की जाएगी अर्थात्:—

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
संयुक्त निर्देशक जनगणना कार्य	9*	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	रु 1300-50-1700	चयन	नाम नहीं होता	नहीं	नाम नहीं होता
* कार्यभार के आधार पर परिश्रम किया जा सकता है।							

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक ग्रहणाएं प्रोन्नति की वशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीजा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती की जाने वाली रिक्तियों का प्रतिफल	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की वशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
--	----------------------------	---	---

9	10	11	12
लागू नहीं होता	2 वर्ष	(1) 66-2/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा। (2) 33-1/3 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	प्रोन्नति: ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले उपनिदेशक जनगणना कार्य। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा : (1) 1200-2000 रु. के वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या (2) केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (1) जो सर्वप्रथम पद धारण किए हुए हों, या (2) 1100-1600 रु. के वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष की सेवा या समतुल्य और (ख) जिनके पास विशेष कर प्रशासन, स्थापना और लेखा संबंधी विषयों में और अधिमानतः योजना, संगठन और सर्वेक्षण के संचालन और सांख्यिकी भागों के सारणीकरण का अनुभव है। (फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी प्रोन्नति के पात्र नहीं होंगे। एक ही संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के तुरन्त पहले धारित किसी दूसरे संबंध बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन्तु परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

1. समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति :

(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)

- (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
- (2) महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त—सदस्य
- (3) संयुक्त सचिव (प्रशासन) गृह मंत्रालय—सदस्य

2. समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति :

(स्थायीकरण पर विचार करने के लिए)

- (1) महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त—अध्यक्ष
- (2) संयुक्त सचिव (प्रशासन) गृह मंत्रालय—सदस्य

टिप्पणी :—पुष्टि से सम्बन्धित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु यदि आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी के चयन के अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

[सं. 3-7/80-प्रशा-1]

जी. एस. बर्मा, भारत के महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 19th November, 1986

G.S.R. 1043.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India (Joint Director of Census Operations) Recruitment Rules, 1985, namely:—

1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India (Joint Director of Census Operations) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule to the Office of the Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India (Joint Director of Census Operations) Recruitment Rules, 1985, the following schedule shall be substituted, namely:—

Number of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Joint Director of Census Operations	9* (1986) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 1300-50-1700	Selection	Not applicable.	No
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made		
8	9	10	11	12		
Not applicable	Not applicable	2 years	(i) 66-2/3% by promotion failing which by transfer on deputation. (ii) 33-1/3% by transfer on deputation	Promotion : Deputy Director of Census Operations with 3 years regular service in the grade. Transfer on deputation (1) Officers of the Indian Administrative Service working in the Senior Scale of Rs. 1200-2000; or (2) Officers under the Central/State Governments (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent; and (b) Possessing experience of administration, establishment and account matters in particular and preferably in planning, organisation and conducting of surveys and tabulation of statistical data. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for		

appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/departement shall ordinarily not exceed 3 years)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):
  - (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman
  - (ii) Registrar General and ex-officio Census Commissioner —Member
  - (iii) Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs —Member

Consultation with the Union Public Service Commission necessary while selecting an officer for appointment on deputation.

2. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):
  - (i) Registrar General and ex-officio Census Commissioner —Chairman
  - (ii) Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs —Member

Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Union Public Service Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[No. 3/7/80—Ad. II]

V. S. VERMA, Registrar General, India & Ex-Officio Census Commissioner

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1986

New Delhi, the 25th November, 1986

शुद्धि-पत्र

CORRIGENDUM

सा. का. नि. 1044.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-9-1986 के अंग्रेजी रूपान्तर में "अण्डमान और निकोबार" शब्द जहाँ भी आए हैं, के स्थान पर "लक्षद्वीप" किया जाए। उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 3 में शंक "14" के स्थान पर "13" किया जाए।

G.S.R. 1044.—In the English version of the Notification of even number of the Government of India in the Ministry of Home Affairs dated the 17th September, 1986 the words "Andaman and Nicobar" wherever they occur may be substituted by "Lakshadweep".

In paragraph three of the above mentioned Notification, the figure '14' may be substituted by '13'.

[सं. यू-14012/8/86-एनएल]  
श्रीमती पी. एम. सिंह, निदेशक

[No. U-14012/8/86-ANL]

Smt. P. M. SINGH, Director

### वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1986

सा. का. नि. 1045.—वाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की शर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, वाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 48 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त द्वारा 42 की उपधारा (1) की अपेक्षातुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र के जगता को उपलब्ध कराए जाने की तारीखों से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

किन्हीं ऐसे भाषणों या सुझावों पर, जो उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्राव्य नियमों को वास्तविक किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

### प्राव्य नियम

1. इन नियमों का नाम वाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की शर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1986 है।
2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
3. वाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की शर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 1971 की प्रतिसूची में कम सं. 3 और उसके सामने दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मंत्र और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान	अयन पद अथवा अवयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
निदेशक चाय विकास,	1*	—	2000-125/2- 2250 रु.	चयन	अभिमानत 50 वर्ष से कम।	हां, अनुज्ञेय है

\*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परीक्षा की प्रशिक्षण यदि कोई हो विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्राप्ति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं

8	9	10
1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की विज्ञान में डिग्री।	नहीं	एक वर्ष (केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए)।
2. प्रबंधकीय स्तर पर चाय रोपण में 10 वर्षों का अनुभव।		
टिप्पण 1. अर्हताएं अथवा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में चयन समिति के विवेकानुसार ग्रहण की जा सकती हैं।		
टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) चयन समिति के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब ग्राह्य की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर चयन समिति की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।		

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा

11

प्रोन्नति द्वारा, जिसके तहत हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा

12

प्रोन्नति द्वारा:

रोपण अधिकारी और उप निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड (दोनों 1300-1700 रुपए के वैतनमान में) जिन्होंने उक्त श्रेणी में कम से कम 8 वर्ष तक नियमित सेवा की हो।

या

उपरोक्त दोनों पदों के किसी भी अधिकारी के उपलब्ध न होने की दशा में चाय विकास का ऐसा अग्रणी सहायक निदेशक या सहायक रोपण अधिकारी (दोनों 1100-1600 रुपए के वैतनमान में) जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक नियमित सेवा की हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

बर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

13

14

1. सचिव/प्रपरसचिव, वाणिज्य मंत्रालय—अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय—सदस्य
3. अध्यक्ष, वाय बोर्ड—सदस्य
4. वाय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति का एक सदस्य—सदस्य

लागू नहीं होता

कै. 12013/3/85—एसटी-ए  
[अशोक कुमार, उपा सचिव]

## MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 26th November, 1986

G.S.R. 1045.—The following draft of certain rules further to amend the Tea Board (Recruitment and Conditions of Service of Officers appointed by Government) Rules, 1971 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), is hereby published, as required by sub-section (1) of the said section 49 for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the Official Gazette containing this Notification is made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government.

## DRAFT RULES

1. These rules may be called the Tea Board (Recruitment and Conditions of Service of Officers appointed by Government) Rules, 1986.

2. They shall come into force at once.

3. In the Schedule to the Tea Board (Recruitment and Conditions of Service of Officers appointed by Government) Rules, 1971, for serial number 3 and entries thereagainst, the following shall be substituted, namely :—

Post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Whether benefit of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Director of Tea Development (1986)	1*	..	Rs. 2000-125/2-2250	Selection	Preferably below 50 years	Yes	1. Science degree of a recognised University. 2. 10 years' experience in tea plantations at the managerial level. Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of Selection Committee in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2. Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Selection Committee in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Selection Committee is of the	No
	*Subject to variation dependent on workload							

opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	Composition of Selection Committee	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13	14
One year (for direct recruits only)	By promotion, failing which by direct recruitment.	By Promotion : Plantation Officer and Deputy Director of Tea Development of Tea Board (both in the scale of Rs. 1300-1700) with at least 8 years regular service in the grade. Or in case of non-availability of any officer in the above two posts, senior Assistant Director of Tea Development and Assistant Plantation Officer (both in the scale of Rs. 1100-1600/-) with at least 10 years of regular service.	1. Secretary/Additional Secretary, Ministry of Commerce. 2. Joint Secretary, Ministry of Commerce. 3. Chairman, Tea Board. 4. A member of the Executive Committee of Tea Board.	Not applicable

[No.K-12013/3/85-Plant 'A']  
ASHOK KUMAR, Dy. Secy.

### ऊर्जा मंत्रालय

#### (विद्युत विभाग)

#### केन्द्रीय विद्युत बोर्ड

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1986

सा. कां. नि. 1246—भारतीय विद्युत नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिये कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय विद्युत बोर्ड भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9) का धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहता है, उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार इन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, उनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जायेगा।

ऐसे किन्हीं श्रावणों या सुझावों पर, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय विद्युत बोर्ड विचार करेगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, केन्द्रीय विद्युत बोर्ड, एस-907, सेवा भवन, धार. के. पुरम, नई दिल्ली 110086 को भेजे जा सकते हैं।

### प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 1986 है।

2. भारतीय विद्युत नियम-1956 (जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में—

(i) नियम-3 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात्—

(2) उपनियम (i) के अधीन किसी भी व्यक्ति को तब तक प्राधिकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि वह, उसे समनुद्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम नहीं है और उसके पास समुचित सक्षमता प्रमाण-पत्र या काम करने की अनुमति नहीं है;

(ii) उक्त नियमों के नियम-3 में, उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्

(6) ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत कारखाने में जहाँ 250 के बी. ए. से अधिक विद्युत लोड संयोजित है, वहाँ अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अधिकृत सुरक्षा प्रबन्धों का पालन सुनिश्चित करने के लिये कारखाने के प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्राधिकृत एक व्यक्ति होगा जो कारखाने ऐसे संस्थापन का निरीक्षण करेगा, उसकी जाँच करवायेगा और उसका अभिलेख रखेगा और ऐसे अधिवेक्ष जब भी अपेक्षित हों, निरीक्षण को उपसब्ध किये जायेंगे।”

3. उक्त नियमों के नियम 48 में, खण्ड (ख) के परस्पर के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

“(ग) नियम 48 के अधीन नियुक्त व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जो समुचित सरकार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझें और ऐसा प्रशिक्षण समुचित सरकार के समाधानप्रद रूप में पूरा किया जायेगा;”।

4 उक्त नियमों के अध्याय 4 में “साधारण सुरक्षा पूर्वधारियाँ” शीर्षक के स्थान पर, “साधारण सुरक्षा अपेक्षाएँ” शीर्षक रखा जायेगा।

5. उक्त नियमों के नियम 29 में—

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात्—

“(i) सभी विद्युत प्रदाय लाइनों और साधित्र उस काम के लिये जिसके उनसे संस्थापन की पर्याप्तताओं में करने की अपेक्षा की जाये, विद्युत, विद्युत-रोधन और प्राकृतिक दोष धारा के लिये पर्याप्त संनिर्धारण और पर्याप्त यान्त्रिक प्रबलता के होंगे और ऐसे रीति में संनिर्मित संस्थापित, संरक्षित, संकर्मित और अनुरक्षित किये जायेंगे, जिससे कि कामियों और सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।”

(ii) उपनियम (2) में “भारतीय मानक संस्था” शब्दों के पश्चात् “जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय विद्युत संहिता भी है” शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 31 में, उपनियम (3) का लोप किया जायेगा।

7. उक्त नियम के नियम 3 में, उपनियम (1) के परस्पर का लोप किया जायेगा।

8. उक्त नियमों के नियम 50 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम-50क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

50क- बहुमंजिले भवनों में (ऊँचाई में 15 मीटर से अधिक) ऊर्जा के प्रदाय और उपयोग के लिये प्रतिष्ठित उपबन्ध—

(1) किसी संस्थापन से छह मास या उससे अधिक की कालावधि के लिये विद्युत बन्द किये जाने के पश्चात् प्रदाय के प्रारम्भ या प्रदाय के पुनरारम्भ के लिये आवेदन करने से पूर्व किसी बहुमंजिले भवन का स्वामी/अधिभोगी निम्नलिखितों सहित निरीक्षक का तीस दिन से अग्रपुन की लिखित सूचना देगा। ऊर्जा का प्रदाय उस कालावधि के भीतर निरीक्षक के लिखित रूप में अनुमोदन के बिना या अस्थायी प्रारम्भ या पुनरारम्भ नहीं किया जायेगा ;

(2) संस्थापन का प्रदायकर्ता/स्वामी प्रदाय के प्रारम्भ के बिन्दु पर 3 फीट 4 तार परिपथ में निम्नप्रकार की सिवाय सभी फीजों पर प्रचालन के लिए एक समुचित बिलगन युक्ति, छिन्नीगर्त या गैरकर की व्यवस्था करेगा और उसे जमीन से 2.75 मीटर से अधिक की ऊँचाई पर किसी सहजदृश्य स्थिति में लगाया जाएगा जिससे कि आपात की दशा में भवन में प्रदाय को पूर्ण रूप से बिलग किया जा सके ;

(3) किसी बहु मंजिले भवन का स्वामी/अधिभोगी यह सुनिश्चित करेगा कि भवन के भीतर विद्युत संस्थापन/संक्रमण ऐसी रीति में कार्यान्वित और अनुरक्षित किए गए हैं जिससे कि झटका और अग्नि खमरे के कारण संकट को निवारित किया जा सके और संस्थापन को सुसंगत व्यवहार संहिता के अनुसार कार्यान्वित किया जा सके ;

(4) व्यक्ति केवल बिछाने के लिए बाहियों के साथ कोई अन्य सेवा-पाइपें नहीं डाली जाएंगी। व्यक्ति केवल और अन्य सेवाओं के लिए डाली गई सभी बाह्यिन यों में प्रत्येक तल पार-गमन पर अग्निरोध की व्यवस्था की जाएगी।”

9- उक्त नियमों के नियम 51 के उपनियम (1) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्—

“(ख) सभी धात्विक संकर्म, घेरे वाला, आसंब देने वाला या संस्थापन से संबद्ध उससे भिन्न जो आसंब के रूप में काम करने के लिए

परिकल्पित है, भारतीय भाषकों में इस संबंध में अधिकृत मानकों के अनुसार और नियम 61 (4) के अनुसार भी भू-सम्पर्क पद्धति के साथ सहयोजित किया जाएगा।”

10. उक्त नियमों के नियम 61 में उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्—

“(4) सभी भू-सम्पर्क पद्धतियों में निम्नलिखित होंगी :—

(क) भारी भू दोष धारा को वे जाने के लिये समर्थ समसम्भाव्य धात्विक आसंब और सुसंगत भारतीय मानकों के अनुसार अनुज्ञेय तापमान परिसीमाओं का प्रतिनिधित्व किए बिना भू के माध्यम से धारा प्रवाहित करने के लिये पाइप, डब्ल्यू, प्लेट इलेक्ट्रोड का समूह, जिससे कि सभी धारा रहित संवाहक धात्विक संकर्मों को युक्तियुक्त रूप से भू-स्थितिज पर अनुरक्षित किया जा सके और ऐसे धात्विक संकर्मों पर संकटपूर्ण सम्पर्क स्थितिज को विकसित होने से रोका जा सके।

(ख) समय पर संरक्षणात्मक मुक्तियों से प्रचालन के लिये समुचित दोष धारा अनुमत करने के लिये और निम्नमापी स्थानान्तरण कम करने के लिये भू-प्रतिरोध को पर्याप्त रूप से सीमित करेंगे।

(ग) संस्थापन की समयावधि के दौरान यान्त्रिक नियमितता को प्रतिधारण करने के लिए यान्त्रिक रूप से सज्जित होंगे, संस्कारण को बहान करेंगे और विद्युत सातत्य को प्रतिधारण करेंगे। सभी भू-सम्पर्क पद्धतियों विद्युत प्रदाय लाइनों या साधित्रों को उज्ज्वल किये जाने के पूर्व उनकी जांच की जायेगी जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दक्षतापूर्ण भू-सम्पर्क है।”

11. उक्त नियमों के नियम 64 में :—

(i) उपनियम (2) में—

(क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा अर्थात्—

(क)(i) भारतीय मानक संहिता के अनुसार विद्युत साधित्रों के लिये निकासी की व्यवस्था की जायेगी जिससे कि उपस्कर के निकट कार्यरत अनुरक्षण और प्रचालन कामियों को किसी खतरे के बिना सुगम प्रचालन और अनुरक्षण के लिये और पर्याप्त संवातन सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो।

(ii) बाह्यरी उपकेन्द्रों में जिसके अन्तर्गत एच बी और ई. एच. बी. संस्थापनों को गिरोपर लाईन नहों हैं, खुले हुए जातकों या किसी भी साधित्र के सक्रिय पुर्जों के लिये निम्नलिखित न्यूनतम निकासी का अनुरक्षण किया जायेगा :—

बोन्टता बग	भू-निकासी (मीटर)	अनुसारीय निकासी (मीटर)
11 के बी के अनधिक	2.75	2.6
33 के बी से अनधिक	3.7	2.8
66 के बी से अनधिक	4.0	3.0
132 के बी से अनधिक	4.6	3.5
220 के बी से अनधिक	5.5	4.3
400 के बी से अनधिक	8.0	6.5

(ख) खंड (घ) में “सामान्य रूप से” शब्दों का लोप किया जायेगा;

(ग) खंड (ख) (i) में “रोध दीवाल” शब्दों के पश्चात् “जहाँ आउथर अग्निरेटिंग की अन्तःस्थापित किए जायेंगे।



(घ) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात्—

“(च)(i) उपर्युक्त दृष्ट्युपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधित मे इग्नि बूझाने के लिये समुचित अग्नि संरक्षण व्यवस्था का प्रबंध किया जायेगा।

(ii) जहाँ तल घर में उपवेन्द्र/स्विच स्टेपन अवस्थित करमा आवश्यक हो वहाँ निम्नलिखित दृष्ट्युपाय किये जायेंगे:

(क) कक्षा, तलघर के निकट पहले तलघर में आवश्यक रूप से होगा।

(ख) बमरे में प्रवेश की दो घंटे अग्निरेटिंग के अग्नि प्रतिरोधक द्वारों की व्यवस्था की जायेगी। संविदारित ट्रांसफार्मर से तेल के तलघर के अन्य भागों में बहाव को रोकने के लिये प्रवेश द्वार पर एक समुचित उछाई के रोध (मिल) की व्यवस्था की जायेगी। ट्रांसफार्मर कक्षा के लिये सीधे पहुंच की व्यवस्था बाहर से की जायेगी;

(ग) ट्रांसफार्मर को स्वचालित उच्च वोल्टेजिटी जल से पद्धति द्वारा या काबेनड्राईफाकसाईड या बी.सी.एफ. (ब्रामोक्लारो-डिप्लू-रोमैथेन) या बी.टी.एम. (ब्रामोट्रिफ्लू-रोमैथेन) लगाई गई संरक्षण पद्धति द्वारा संरक्षित किया जायेगा; और

(घ) तेल से भरे हुए ट्रांसफार्मर भूमि के ऊपर या पहले तलघर के नीचे संस्थापित नहीं किये जायेंगे।”

12. उक्त नियमों के नियम-64 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तर्स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:

“64क. निम्नलिखित अतिरिक्त उपबन्ध का वहाँ अनुपालन किया जायेगा जहाँ उच्च या अतिरिक्त उच्च खोदता पर ऊर्जा का प्रदाय, संपरिवर्तन अंतरण या उसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात्:

(1) आन्तरिक ताला : समुचित आन्तरिक तालों की निम्नलिखित मामलों में व्यवस्था की जायेगी :

(क) विलगकों और नियन्त्रक परिपथकों में आन्तरिक ताला लगाया जायेगा जिससे कि विलगकों को तब तक प्रभावित नहीं किया जा सके जब तक कि समरूपी ब्रेकर खुली हुई अवस्था में न हो;

(ख) विलगकों और समरूपी भूमि स्विचों में आन्तरिक ताले लगाये जायेंगे जिससे कि भूमि स्विचों को तब तक बन्द न किया जा सके जब तक कि समरूपी विलगक खुली अवस्था में न हो;

(ग) जहाँ दो या अधिक प्रदाय समान्तर रूप में प्रवाहित किये जाने के लिये आशयित नहीं हैं, वहाँ सम्बद्ध परिवर्धक ब्रेकर या प्रदायों को नियन्त्रित करने वाले सम्बद्ध स्विचों में आन्तरिक ताला लगाया जायेगा जिससे कि भूमि से समान्तर हो जाने या पनविवेशन हो जाने की सम्भावना को रोका जा सकेगा।

(घ) जहाँ दो या अधिक ट्रांसफार्मर समान्तर रूप में प्रवाहित किये जाते हैं, वहाँ प्रणाली की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी जिससे कि यदि उस ट्रांसफार्मर का पहला ब्रेकर फेरा करना है, तो ट्रांसफार्मर के दूसरे ब्रेकर का फेरा किया जा सके;

(ङ) सभी द्वार या दरवाजों से जो किसी संस्थापन के सक्रिय पुर्जों के लिये पहुंच प्रदान करते हैं, ऐसी रीति में आन्तरिक ताला लगाया जायेगा कि इनकी तब तक न खोला जा सके जब तक कि सक्रिय पुर्जों को निष्क्रिय नहीं कर दिया जाता है। इन पुर्जों का समुचित निष्कासन और भू-सम्पर्क किसी व्यक्ति के ऐसे पुर्जों के निकट सम्पर्क में आने से पूर्व सुनिश्चित किया जाना चाहिये;

(च) जहाँ दो या अधिक जनित्रों को समान्तर रूप में प्रवाहित किया जाता है और नियन्त्रकों स्विच का उपयोग किया जाता है, वहाँ परस्पर यह सुनिश्चित करने के लिये आन्तरिक ताला लगाये जाने की व्यवस्था की जायेगी जिससे कि जनित्र ब्रेकर को तब तक बन्द न किया जा सके जब तक कि एक निष्प्रभावी को भू-सम्पर्क पद्धति से संयोजित न किया गया हो।

(2) संरक्षण : सभी पद्धतियों और परिपथों को इस प्रकार संरक्षित किया जायेगा कि अशामान्य दशाओं में उन्हें प्रदाय स्वतः बन्द हो जायें।

निम्नलिखित संरक्षण की व्यवस्था की जायेगी, अर्थात्:

(क) यदि उपरकर, केबल या प्रदाय साईन का निर्धारित करंट किसी समय तक बढ़ जाता है, जिसे उपस्कर, के बल या प्रदाय साईन सहज करने के लिये डिजाइन नहीं की गई है, तो स्वतः प्रदाय को बन्द करने के लिये अति धारा संरक्षण;

(ख) यदि भू दोष धारा युक्तियुक्त मानों के भीतर सम्पर्क रिशतिज को बनाये रखने के लिये धारा की परिस्तीमा के अधिक हो जाता है तो प्रदाय को स्वतः बन्द करने के लिये भू-दोष/भू-रिसन संरक्षण;

(ग) अलार्म और खंडन करने के लिये गैम दाब संरक्षण की व्यवस्था 1000 के.वी.ए. और उससे ऊपर के संनिर्धारण वाले सभी ट्रांसफार्मरों पर की जायेगी;

(घ) 10एम.वी.ए. और उससे अधिक की क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों को विभेदी संरक्षण द्वारा आरम्भिक दोषों से संरक्षित किया जायेगा ;

(ङ) 100 के.वी.ए. और ऊपर के संनिर्धारण वाले सभी जनित्रों को भू-दोष/रिसन से संरक्षित किया जायेगा। 1000 के.वी.ए. और ऊपर के संनिर्धारण वाले सभी जनित्रों को अनियंत्रित कुंडलन के भीतर दोषों से संरक्षित किया जायेगा जिसके लिये निर्बंधित भू-दोष संरक्षण या विभेदी संरक्षण या दोनों का प्रयोग किया जायेगा।”

13. उक्त नियमों के नियम-65 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :

“65 परीक्षण, प्रचालन और अनुसंधान :

1. नियम 63 के अधीन निरीक्षक द्वारा अनुमोदन किये जाने के पहले विनिर्माता के परीक्षण प्रमाण पत्र, यदि अवेधित हों, तो सुसंगत भारतीय मानक की अपेक्षानुसार सभी दैनिक परीक्षणों के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे।

2. कोई नये एच.वी. या ई. एच.वी. यन्त्र के बल या प्रदाय साईन तब तक बर्तीमान नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसे यन्त्र, के बल या प्रदाय साईन का भारतीय मानक संस्था की सुसंगत व्यवहार संहिता के अनुसार स्थल पर परीक्षण नहीं किया जाता है;

3. कोई भी एच.वी. या ई. एच.वी. यन्त्र, के बल या प्रदाय साईन जिन्हें छह मास या उससे अधिक की अवधि के लिये परिवर्तन या सरम्भ के लिये पद्धति से असम्बद्ध रखा गया है, पद्धति से तब तक सम्बद्ध नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसे यन्त्र, केबल या प्रदाय साईनों का भारतीय मानक संस्था की व्यवहार संहिता के अनुसार सुसंगत परीक्षण नहीं कर लिये जाते हैं;

4. उपनियम (1) से (3) जिसके अन्तर्गत दोनों सम्मिलित हैं के उपबन्धों के होने हुए भी निरीक्षक संस्थापनों को सार्ज करने से पूर्व या उसके पश्चात् कतिपय अतिरिक्त परीक्षण किये जाने को आशय कर सकेगा।

5. सभी यन्त्र, केबल और प्रवाय लाइनों की अच्छी हालत में बनाये रखा जायेगा और परीक्षण भारतीय मानक संस्था की सुसंगत व्यवहार संहिता के अनुसार कालिकतः किये जायेंगे;

6. सभी परीक्षणों, खंडनों, अनुरक्षण संकमों और सभी उपकरणों केबलों और प्रवाय लाइनों की मरम्मत के अभिलेख सम्पूर्ण रूप से ऐसी रीति में रखे जायेंगे जिससे कि इन अभिलेखों का पूर्व अभिलेखों से मिलान किया जा सके; और

7. एच.बी. और ई.एच. बी. संस्थापनों के सभी स्वामियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे विनिर्माता और या भारतीय मानक संस्था की सुसंगत व्यवहार संहिता और/या निरीक्षक द्वारा निफारिश किये गये अनुसार संस्थापनों को संकट रहित हालत में अनुरक्षित और प्रचालित करें।"

14. उक्त नियमों के नियम-66 में उपनियम (1) में "किसी प्रयायकर्ता के" शब्दों का लोप किया जायेगा।

15. उक्त नियमों के नियम-67 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जायेंगे, अर्थात्:

"(1) सभी गैर धारा संचालक धात्विक पुंजों को, जो एच.बी. या ई.एच.बी. संस्थापनों से संयोजित हैं, भूमि प्रणाली या मेट से प्रभावी रूप से भू-सम्पर्क किया जायेगा, जो

(क) सह्य मानों तक स्पर्श और पद स्थितिज को सीमित करेगी।  
(ख) सह्य मानों तक भूमि स्थितिज चढ़ाव को सीमित करेगी जिससे कि भूमि, भू-तार, केबल, आच्छादक पार्श्व लाइनों धादि से होकर स्थितिज के अन्तरण से होने वाले खतरे को रोका जा सके।

(ग) ऐसे मान तक भू-सम्पर्क के प्रतिरोध को बनाये रखना जिससे कि संरक्षक युक्ति के प्रचालन को प्रभावी बनाया जा सके।

(1क) स्टार-संयोजित पद्धति की दशा में जिसमें भू-संपर्कित निष्प्रभावी या डेल्टा संयोजित पद्धति है और जिसमें भू संपर्कित कुक्षिम निष्प्रभावी बिन्दु है:—

(क) प्रत्येक जनिष्ठ और ट्रांसफार्मर के निष्प्रभावी बिन्दु को जिसे नियम 61(4) में और इसमें ऊपर यथा परिभाषित भू-सम्पर्क पद्धति से संयोजित करके कम से कम दो अलग और सुविन्न संयोजन से भू-संपर्कित किया जायेगा:

परन्तु किसी जनिष्ठ का निष्प्रभावी बिन्दु भूमि की दोष धारा को सीमित करने के लिये प्रतिबाधा के माध्यम से भू-सम्पर्क पद्धति से संयोजित किये जायेंगे।

परन्तु यह और कि बहु-मशीनी पद्धति की दशा में पद्धति में परि-संचरना में गुणवृत्ति धारा के हानिकारक प्रभाव को सीमित करने के लिये निष्प्रभावी स्विच का सहारा लिया जा सकेगा;

(ख) निष्प्रभावी संयोजन में प्रवाहित धारायुक्त गुणवृत्ति धारा की दशा में, जिससे कि सम्पर्क परिपथ में हस्तक्षेप किया जा सके, जनिष्ठ या ट्रांसफार्मर निष्प्रभावी को एक समुचित प्रतिबाधा के माध्यम से भू-संपर्कित किया जा सकेगा।

(ग) डेल्टा संयोजित प्रणाली की दशा में निष्प्रभावी बिन्दु किसी भू-ट्रांसफार्मर और धारा को सीमित करने वाले प्रतिरोध या प्रति-बाधा को जोड़कर जहाँ आवश्यक हो, वहाँ ऐसी प्रणाली के प्रारम्भ पर अधिप्राप्त किया जायेगा।"

16. उक्त नियमों के नियम-68 के उपनियम (1) में, शब्द (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात्:—

"(क) उप-क्षेत्र या स्थल क्षेत्र अधिमानतः भूमि के ऊपर संनिमित किये जायेंगे किन्तु जहाँ आवश्यक रूप से भूमि के नीचे संनिमित

किये जायें वहाँ संवातन और जल निकास के लिये सम्यक् व्यवस्था की जायेंगी और स्विच गियर लगाने वाले किसी स्थान को किसी सामग्री के, विशेष रूप से वहनशील और ज्वलनशील सामग्रियों या कूड़े-कचरे के भंडारकरण के लिये उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

17. उक्त नियमों के नियम-82 के परवात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"82क. शिरोपरि लाइनों के निकट सामग्री का परिवहन और भंडारण:

(1) कोई भी छड़, पार्श्व या इसी प्रकार की सामग्री किन्हीं अनावृत्त ऊपरी चालकों या लाइनों के नीचे या उनके निकट नहीं ले जाई जायेगी यदि उनसे नियम 79 या 80 के अधीन निकासी के उपबंधों का अतिरिक्त होने की सम्भावना है जब तक कि ऐसे ऊपरी चालकों या लाइनों के स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सक्षम व्यक्ति के छोड़े पर्यवेक्षणधीन ऐसी सामग्री का परिवहन नहीं किया जाता है;

(2) किसी भी परिस्थिति में, छड़ पार्श्व या अन्य इसी प्रकार की सामग्री दसकिलस्त्रेन दूरी या अनावृत्त सक्रिय चालकों या लाइनों के निकट नहीं ले जाई जायेगी; और

(3) कोई भी सामग्री या मृदा बन्ध या कृषि उत्पाद अनावृत्त ऊपरी चालकों/लाइनों के नीचे या उनके समीप नहीं डाले जायेंगे या उनका भंडारण नहीं किया जायेगा या वहाँ वृक्ष नहीं लगाये जायेंगे, जिससे कि नियम 79 और 80 के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षित सुरक्षा निकासियों को कम किया जा सके।"

[सी.ई.बी. 305/26/पी.पी. (3-82)/86]

चरणजीत सिंह, सचिव, केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड

## MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

## CENTRAL ELECTRICITY BOARD

New Delhi, the 21st November, 1986

G.S.R. 1046.—The following draft of certain rules further to amend the Indian Electricity Rules, 1956, which the Central Electricity Board proposes to make in exercise of the powers conferred by section 37 of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910), is hereby published as required by sub-section (1) of section 38 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft on or before the expiry of the period of ninety days specified above will be considered by the Central Electricity Board.

Objections or suggestions, if any, may be sent to Secretary, Central Electricity Board, 3907, Sewa Bhawan, R. K. Puram, New Delhi-110066.

## DRAFT RULES

1. These rules may be called the Indian Electricity (Amendment) Rules, 1986.

2. In the Indian Electricity Rules, 1956 (hereafter referred to as the said rules),

(i) in rule 3, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) No person shall be authorised under sub-rule (1) unless he is competent to perform the duties assigned to him and possesses either an appropriate certificate of competency or permit to work;"

- (ii) in rule 3 of the said rules, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely :—
- “(6) In every registered factory where more than 250 KVA of electrical load is connected, there shall be a person authorised by the management of the factory for ensuring the observance of the safety provisions laid under the Act and the rules made thereunder, who shall periodically inspect such installation, get them tested and keep a record thereof and such records shall be made available to the Inspector, if and when required.”
3. In rule 4B of the said rules, after proviso to clause (b) the following clause shall be inserted, namely :—
- “(c) The persons appointed under rule 4A shall undergo such training as the appropriate Government may consider it necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the appropriate Government.”
4. In Chapter IV of the said rules, for the heading “General Safety Precautions” the heading “General Safety Requirements”, shall be substituted.
5. In rule 29 of the said rules,
- (i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—
- “(1) All electrical supply lines and apparatus shall be of sufficient ratings for power, insulation and estimated fault current and of sufficient mechanical strength, for the duty which they may be required to perform under the environmental conditions of installation, and shall be constructed, installed, protected, worked and maintained in such a manner as to ensure safety of personnel and property.”
- (ii) in sub-rule (2), after the words “Indian Standards Institution”, the words “including National Electrical Code” shall be inserted.
6. In rule 31 of the said rules, sub-rule (3) shall be omitted.
7. In rule 36 of the said rules, proviso to sub-rule (1) shall be omitted.
8. After rule 50 of the said rules, the following new rule 50A, shall be inserted, namely :—
- “50A. Additional provisions for supply and use of energy in multi-storeyed buildings (more than 15 metres in heights) :—
- (1) Before making an application for commencement of supply or recommencement of supply after an installation has been disconnected for a period of six months or more the owner/occupier of a multi-storeyed building shall give not less than 30 days notice in writing to the Inspector together with particulars. The supply of energy shall not be commenced or recommenced within this period, without the approval or otherwise in writing of the Inspector;
- (2) The supplier/owner of the installation shall provide at the point of commencement of supply a suitable isolating device, cut out or breaker to operate on all phases except neutral in the 3 phase 4 wire circuit and fixed in a conspicuous position at not more than 2.75 metres above the ground so as to completely isolate the supply to the building in case of emergency;
- (3) The owner/occupier of a multi-storeyed building shall ensure that electrical installations/works inside the building are carried out and maintained in such a manner as to prevent danger due to shock and fire hazard, and the installation is carried out in accordance with the relevant codes of practices;
- (4) No other service pipes shall be taken along the ducts provided for laying power cables. All ducts provided for power cables and other services shall be provided with fire-barrier at each floor crossing.”
9. In rule 51 of the said rules, in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—
- “(b) All metal works, enclosing, supporting or associated with the installation, other than that designed to serve as a conductor shall be connected with an earthing system as per standards laid down in the Indian Standards in this regard and in also, accordance with rule 61(4).”
10. In rule 61 of the said rules, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted namely :—
- “(4) All earthing systems shall,—
- (a) consist of equipotential bonding conductors capable of carrying the prospective earth fault current and a group of pipe/rod/plate electrodes for dissipating the current to the general mass of earth without exceeding the allowable temperature limits as per relevant Indian Standards in order to maintain all non-current carrying metal works reasonably at earth potential and to avoid dangerous contact potentials being developed on such metal works;
- (b) limit earth resistance sufficiently low to permit adequate fault current for the operation of protective devices in time and to reduce neutral shifting;
- (c) be mechanically strong, withstand corrosion and retain electrical continuity during the life of the installation. All earthing systems shall be tested to ensure efficient earthing, before the electric supply lines or apparatus are energised.”
11. In rule 64 of the said rules,—
- (i) in sub-rule (2),
- (a) for clause (a) the following clause shall be substituted, namely :—
- “(a)(i) clearances as per Indian Standard Code shall be provided for electrical apparatus so that sufficient space is available for easy operation and maintenance without any hazard to the operating and maintenance personnel working near the equipment and for ensuring adequate ventilation.
- (ii) the following minimum clearances shall be maintained for bare conductors or live parts of any apparatus in out-door sub-stations, excluding overhead lines, of HV and EHV installations :—

Voltage Class	Ground Clearance (Metres)	Sectional Clearance (Metres)
Not exceeding 11 KV	2.75	2.6
-do- 33 KV	3.7	2.8
-do- 66 KV	4.0	3.3
-do- 132KV	4.6	3.5
-do- 220KV	5.3	4.3
-do- 400KV	8.0	6.5

(b) in clause (d), the word 'Ordinarily' shall be omitted;

(c) in clause (e) (i), after the words baffle walls the words 'of 4 Hour fire rating' shall be inserted;

(d) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely :—

“(f) (i) without prejudice to the above measures, adequate fire protection arrangement shall be provided for quenching the fire in the apparatus;

(ii) where it is necessary to locate the sub-station/switch station in the basement following measures shall be taken:—

(a) The room shall necessarily be in the first basement at the periphery of the basement;

(b) The entrances to the room shall be provided with fire resisting doors of 2 hour fire rating. A curb (sill) of a suitable height shall be provided at the entrance in order to prevent the flow of oil from a ruptured transformer into other parts of the basement. Direct access to the transformer room shall be provided from outside;

(c) The transformer shall be protected by an automatic high velocity water spray system or by carbon dioxide or BCF (Bromochloro-difluoromethane) or BTM (Bromotrifluoromethane) fixed installation system; and

(d) Oil filled transformers shall not be installed on any floor above the ground or below the first basement.”

12. After rule 64 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

“64A—The following additional provisions shall be observed where energy at high or extra high voltage is supplied, converted, transferred or used, namely:—

(1) Inter-locks:—Suitable inter-locks shall be provided in the following cases:—

(a) Isolators and the controlling circuit breakers shall be inter-locked so that the isolators cannot be operated unless the corresponding breaker is in open position;

(b) Isolators and the corresponding earthing switches shall be inter-locked so that no earthing switch can be closed unless and until the corresponding isolator is in open position;

(c) Where two or more supplies are not intended to be operated in parallel, the respective circuit breakers or linked switches controlling the supplies shall be inter-locked to prevent possibility of any inadvertent paralleling or feed-back;

(d) When two or more transformers are operated in parallel, the system shall be so arranged as to trip the secondary breaker of a transformer in case the primary breaker of that transformer trips;

(e) All gates or doors which give access to live parts of an installation shall be inter-locked in such a way that these cannot be opened unless the live parts are made dead. Proper discharging and earthing of these parts should be ensured before any person comes in close proximity of such parts;

(f) Where two or more generators operate in parallel and neutral switching is adopted, inter-lock shall be provided to ensure that generator breaker cannot be closed unless one of the neutrals is connected to the earthing system.

(2) Protection:—All systems and circuits shall be so protected as to automatically disconnect the supply under abnormal conditions.

The following protection shall be provided, namely:—

(a) Over current protection to disconnect the supply automatically if the rated current of the equipment, cable or supply line is exceeded for a time which the equipment cable or supply line is not designed to withstand;

(b) Earth fault/earth leakage protection to disconnect the supply automatically if the earth fault current exceeds the limit of current for keeping the contact potential within reasonable values;

(c) Gas pressure type protection to give alarm and tripping shall be provided on all transformers of ratings 1000 KVA and above;

(d) Transformers of capacity 10 MVA and above shall be protected against incipient faults by differential protection; and

(e) All generators with rating of 100 KVA and above shall be protected against earth fault/leakage. All generators of rating 1000 KVA and above shall be protected against faults within the generator winding using restricted earth fault protection or differential protection or by both.”

13. For rule 65 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

“65. Testing, Operation and Maintenance:—

(1) Before approval is accorded by the Inspector under Rule 63 the manufacturer's test certificates shall, if required, be produced for all the routine tests as required under the relevant Indian Standard.

(2) No new HV or EHV apparatus, cable or supply line shall be commissioned unless such apparatus, cable or supply line are subjected to site tests as per relevant code of practice of the Indian Standards Institution.

(3) No H.V. or E.H.V. apparatus, cable or supply line which has been kept disconnected, for a period of 6 months or more, from the system for alterations or repair shall be connected to the system until such apparatus, cable or supply line are subjected to the relevant tests as per code of practice of Indian Standards Institution.

(4) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1) to (3) (both inclusive) the Inspector may require certain additional tests to be carried out before charging the installations or subsequently.

(5) All apparatus, cables and supply lines shall be maintained in healthy conditions and tests shall be carried out periodically as per the relevant codes of practice of the Indian Standards Institution.

(6) Records of all tests, trippings, maintenance works and repairs of all equipments, cables and supply lines shall be duly kept in such a way that these records can be compared with earlier ones; and

(7) It shall be the responsibility of the owner of all HV and EHV installations to maintain and operate the installations in a condition free from danger and as recommended by the manufacturer and/or by the relevant codes of practice of the Indian Standards Institution and/or by the Inspector.”

14. In rule 66 of the said rules, in sub-rule (1), the words “of a supplier” shall be omitted.

15. In rule 67 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

“(1) All non-current carrying metal parts associated with HV/EHV installation shall be effectively earthed to a grounding system or mat which will:—

(a) limit the touch and step potential to tolerable values;

(b) limit the ground potential rise to tolerable values so as to prevent danger due to transfer of potential through ground, earth wires, cable sheath fences, pipe lines, etc.

- (c) maintain the resistance of the earth connection to such a value as to make operation of the protective device effective.

(1A) In the case of star-connected system with earthed neutrals or delta connected system with earthed artificial neutral point :—

- (a) The neutral point of every generator and transformer shall be earthed by connecting it to the earthing system as defined in Rule 6(14) and hereinabove by not less than two separate and distinct connections;

Provided that the neutral point of a generator may be connected to the earthing system through an impedance to limit the fault current to the earth;

Provided further that in the case of multi-machine system neutral switching may be resorted to, for limiting the injurious effect of harmonic current circulation in the system;

- (b) in the event of an appreciable harmonic current flowing in the neutral connection so as to cause interference with communication circuits, the generator or transformer neutral shall be earthed through a suitable impedance;
- (c) in case of the delta connected system the neutral point shall be obtained by the insertion of a grounding transformer and current limiting resistance or impedance wherever considered necessary at the commencement of such a system."

16. In rule 68 of the said rules, in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) Sub-stations and switch-stations shall preferably erected above ground, but where necessarily constructed underground due provisions for ventilation and drainage shall be made and any space housing switchgear shall not be used for storage of any materials especially inflammable and combustible materials or refuse."

17. After rule 82 of the said rules, the following rule shall be inserted namely :—

"82A—Transporting and Storing of material near overhead lines :—

- (1) No rods, pipes or similar materials shall be taken below or in the vicinity of any bare overhead conductors or lines if they are likely to infringe the provisions for clearances under Rules 79 and 80, unless such materials are transported under the direct supervision of a competent person authorised in this behalf by the owner of such overhead conductors or lines;
- (2) Under no circumstances rods, pipes or other similar materials shall be brought within the flash over distance of bare live conductors or lines; and
- (3) No material or earth work or agricultural produce shall be dumped or stored or trees grown below or in the vicinity of bare overhead conductors or lines so as to reduce the requisite safety clearances specified under Rule 79 and 80."

{CEB-305/26/PP(3-82)/86}  
CHARANJIT SINGH, Secy., C.E.B.

### कृषि संचालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1986

सा.का.मि. 1047:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण, मम्बई में कनिष्ठ मात्स्यकी वैज्ञानिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण (कनिष्ठ मात्स्यकी वैज्ञानिक) भर्ती नियम, 1986 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उदाहरण अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

#### 4. निरहताएं : वह व्यक्ति

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जितक, पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित-होते-हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्याप्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद ग्रहण करने पर	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आय सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।
1	2	3	4	5	6	6क
कनिष्ठ मास्त्वकी वैज्ञानिक	1* (1986)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "अ" राजपत्रित अनुसूचितीय	650-30-740- 35-810-य.रो. 35-880-40- 1000-य.रो.-40- 1200 य.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आय सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो प्रवर्तमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हैं) प्राप्ति प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।	
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं,

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परीक्षा की व्यवधि यदि कोई हो विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं

## अनिवार्य:

- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धी जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, समुद्री विज्ञान या मास्त्वकी विज्ञान में मास्टर की डिग्री या समतुल्य या केन्द्रीय मास्त्वकी शिक्षा संस्थान से मास्त्वकी विज्ञान में एंटीसिपेट डिप्लोमा।
- (2) मास्त्वकी अनुसंधान में 3 वर्ष का अनुभव।
- टिप्पण : (1) अर्हताएं अथवा सुअर्हता अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग से विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
- (2) अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अर्हता अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।
- अध्युक्त : नहीं
- शैक्षिक अर्हता : नहीं
- परन्तु स्तंभ 7 (i) के नीचे शैक्षिक अर्हताओं में उल्लिखित विषयों में से किसी एक विषय में डिग्री अवश्य होनी चाहिए।
- केवल सीधे भर्ती व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष

भर्ती की पद्धति/सर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।

10

11

प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति  
उपेष्ट वैज्ञानिक सहायक जो ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

12

13

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति

सीवी भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1. भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण का महानिदेशक—प्रध्यक्ष

2. प्रवर सचिव (मात्स्यकी)

उप सचिव (मात्स्यकी)—सदस्य

3. मात्स्यकी विकास आयुक्त—सदस्य,

4. समूह "क" अधिकारी जिसके अधीन समूह "ख" अधिकारी कार्य कर रहा हो

—सदस्य

टिप्पण: पुष्टिकरण से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। यदि उक्त आयोग द्वारा इनका अनुमोदन नहीं किया जाता है तो उक्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की एक अन्य बैठक बुलाई जाएगी।

[सं. 2/25/84-मात्स्यकी (प्रशा)]

के. सी. श्रीनिवासन, प्रवर सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 17th September, 1986

G.S.R. 1047.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Fishery Scientist in the Fishery Survey of India, Bombay, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Fishery Survey of India (Junior Fishery Scientist) Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

## 4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post.	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added year of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6	6(a)
Junior Fishery Scientist.	1* (1986) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group B, Non-Ministerial	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-330-40-1700-EB-40-1200.	Selection	Not exceeding 30 years  (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Yes.

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9
<b>Essential:</b> (i) Master's degree in Marine biology, Zoology, Oceanography or Fisheries Science from a recognised University or equivalent or Associate Diploma in Fisheries Science from Central Institute of Fisheries Education. (ii) 3 years' experience in Fisheries Research. <b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. <b>Note 2 :</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the view that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. <b>Desirable:</b> Knowledge of modern gears, design and its fabrication.	<b>Age : No.</b> <b>Educational qualifications : No</b> but must possess at last degree in one of the subjects mentioned in educational qualifications (i) under column 7.	2 years for direct recruits only.
Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	
10	11	
By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion Senior Scientific Assistant with 3 years' regular service in the grade.	
If a Departmental Promotion Committee exists what is the composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
12	13	
Group 'B' Departmental Promotion Committee 1. Director General, Fishery Survey of India—Chairman. 2. Under Secretary (Fisheries)/Deputy Secretary (Fisheries)—Member 3. Fisheries Development Commissioner—Member. 4. Group 'A' officer under whom Group 'B' officer is working—Member. <b>Note :</b> The Proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.	



नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1986

सा.का.नि. 1048 : राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत दत्त प्रत्यक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनसक्ति संरक्षण, संग्रहण और संयोजन निदेशालय में घूमन अपरेटर पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जनसक्ति संरक्षण, संग्रहण और पत्राचार निदेशालय घूमन अपरेटर भर्ती नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा जो कि इन नियमों से उदाहरण अनुसूची के स्तम्भ 2 में 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती का पत्रिका, आयु-सीमा, अर्हताएं और उपाय/उपबन्धन का नाम जो वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य अवसर को लागू स्वीय विधि के प्रयोग अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तब वह उसे लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रिसावों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित क्षेत्रों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	उक्त पद संख्या अवयव संख्या	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	वेतन में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय निविदा सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
घूमन अपरेटर	2* (1986) *कार्यभार के आधार पर परि-वर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अन्-मुचिवीय	260-6-326-5. ग्रे.-8-350-5.	मात्र नहीं होगा	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक होन भी जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम को गयी प्रतिक तारीख होगी। रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, वह प्रतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों को नाम भेजने के लिए कहा जाता है।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य चर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक चर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिबीजा की अवधि यदि कोई हो

8	9	10
आवश्यक : विज्ञान विषय सहित मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य। राष्ट्र्रीय : वनस्पति संरक्षण मशीनों को चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव तथा मायकजीवर के उपयोग की आधारभूत जानकारी।	लागू नहीं होता	2 वर्ष
भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतियोगिता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिन्हें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	
11	12	
सीधे भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संव लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
13	14	
गुप्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति समूह "ग"	लागू नहीं होता	
(1) उपनिदेशक (वनस्पति रोग) — अध्यक्ष		
(2) सहायक निदेशक (टिड्डी नियंत्रण) — सदस्य		
(3) राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से बाहर का एक समूह "क" अधिकारी — सदस्य		
(4) सहायक निदेशक अधिमानतः संबंधित योजना अधिकारी — सदस्य		

[सं. 13-2/86-नो. पी. 2]

ए. एम. सिंह, धवर सचिव

New Delhi, the 14th November, 1986

G.S.R. 1048.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Fumigation Operator in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, namely:—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Fumigation Operator, Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay:—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification:—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Fumigation Operator	2* 1986) *Subject to variation dependant on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Not applicable	Between 18-25 years (Relaxable for Government servants upto 36 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of recruitment through the employment exchanges the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchanges are requested to sponsor candidates.	No.
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods		
8		9	10	11		
Essential : Matriculation or equivalent with science subject. Desirable : Experience of minimum of two years in handling Plant Protection machines and basic knowledge in use of pesticides.		Not applicable	Two years	By direct recruitment		
In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made		If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
12		13		14		
Not applicable		Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: (for considering confirmation)		Not applicable		

- (i) Deputy Director (Plant Diseases) —Chairman.  
 (ii) Assistant Director (Locust Control) —Member.  
 (iii) A Group 'A' Officer from an outside office of State/Central Government —Member.  
 (iv) Assistant Director (preferably Scheme officer concerned) —Member.

[No. 13-2/86-PP. II]  
 A. M. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1986

सा. का. नि. 1049. — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति रक्षण, संशोधन और संचयन निदेशालय (उप संचयन कीट विज्ञानी) भर्ती नियम, 1972 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम वनस्पति रक्षण, संशोधन और संचयन निदेशालय (उप संचयन कीट विज्ञानी) (संशोधन) (भर्ती) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वनस्पति रक्षण, संशोधन और संचयन निदेशालय (उप संचयन कीट विज्ञानी) भर्ती नियम, 1972 की अनुसूची के स्तम्भ 6 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

“35 वर्ष से अधिक नहीं।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)।

टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में श्रमस्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में हैं) श्रावदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।”

[सं. 13-2/83-पीपी 2 (खंड 1)]

एच. एल. बिरदी, उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड-3, उपखंड (1) की पृष्ठ सं. 1951—1954 पर प्रकाशित अधिसूचना सं. सा. का. नि. 912 दिनांक 5-8-1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 19th November, 1986

G.S.R. 1049.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Deputy Storage Entomologist) Recruitment Rules, 1972, namely:—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Deputy Storage Entomologist) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Deputy Storage Entomologist) Recruitment Rules, 1972, in column 6, for the entry, the following entry shall be substituted namely:—

“Not exceeding 35 years.

(Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).”

[No. 13-2/83 PPII-Vol. II]

H. L. BIRDI, Dy. Secy.

Note: The Principal Rules were published vide Notification No. GSR 912 of 5-8-1972 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) at pages 1951—1954.

### जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1986

सा.का.नि. 1050. — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में पदवि विशेषक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (पदवि विशेषक) भर्ती नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों में उपाखंड अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 8 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं: वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसका पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वयं विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

शिक्षण करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यापृति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्गों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
-----------	----------------	----------	---------	---------------------	---	--

1	2	3	4	5	6	7
एडिशनल बिश्लेषक	1* (1986)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित (अननुमतिवीय) किया जा सकता है।	700-40- 900-ब.रो-40- 1100-50- 1300 रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी:—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे मिनट जो अन्वेषण और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु, और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

7	8	9
आवश्यक:	लागू नहीं होता	एक वर्ष

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी गणित/संक्रिया अनुसंधान/भौतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र/वाणिज्य (सांख्यिकी के साथ) में मास्टर की डिग्री या इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या समतुल्य।

(2) दैनिकीय आंकड़ा प्रसंस्करण कार्य का 3 वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम 2 वर्ष का अनुभव कम्प्यूटरीकृत जानकारी इकट्ठा करने और पुनः प्राप्ति पद्धति को डिजाइन, विकास या संगठन का हो।

टिप्पणी 1: अर्हताएं अन्यथा सुप्रसिद्ध अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

8

9

टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी कृहेता संघ लोक सेवा आयोग के विवेका-  
नुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के  
अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है जब  
चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग का यह  
राय है कि उनके लिए आरक्षण रिक्तियों को भरने के  
लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी  
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

- काष्ठनीय : (1) कम्प्यूटर प्रोग्रामन/पद्धति डिजाइन/विश्लेषण में औप-  
चारिक प्रशिक्षण  
(2) एक या एक से अधिक प्रोग्रामन भाषा का ज्ञान।  
(भर्ती के समय उपरक्षित किया जाएगा)।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्या-  
नास्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरो जाने वाली रिक्तियों की  
प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे  
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

10

11

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा  
भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी  
है)।

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिवर्तों/  
लोक उपक्रमों/विश्वविद्यालयों/अर्द्ध-सरकारी स्थापना या कानूनी संगठनों  
के अधीन ऐसे अधिकारी :—

- (क) (1) जो सद्यः पद धारण किए हुए हैं, या  
(2) जिन्होंने 650-1200 रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों  
पर 3 वर्ष सेवा की है; या  
(3) जिन्होंने 550-900 रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों  
पर 5 वर्ष सेवा की है; और

- (ख) जिसके पास तत्काल 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले  
व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक कृहेताएं और अनुभव हैं।  
(प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/  
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी द्रश्य काबर  
से बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष  
से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से  
परामर्श किया जाएगा

12

13

(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)  
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :—

1. संयुक्त सचिव और/या उप सचिव/भूमिगत जल/जल संसाधन मंत्रालय—अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड और/या मुख्य जलविज्ञानी, केन्द्रीय  
भूमिगत जल बोर्ड—सदस्य

टिप्पण : — पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां,  
संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु  
यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय  
प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष  
या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

चयन प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया  
जाएगा।

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के, राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 1 मई, 1968 के पृष्ठ 1058 से 1063 में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का. नि. 930 तारीख 1 मई, 1968 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

- (1) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) के पृष्ठ—से—में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1311 तारीख 7 अक्टूबर, 1972
- (2) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) के पृष्ठ—से—में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 137 तारीख 29 जनवरी, 1977
- (3) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) के पृष्ठ में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 376 तारीख 19 मार्च, 1977।

[सं. 21-6/84-जी.एच.पू.]

ए.के. पुरी, डैस्क अधिकारी

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 12th November, 1986

G.S.R. 1050.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of System Analyst in the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, namely:—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board (System Analyst) Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay:—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule

## 4. Disqualifications:—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation, with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
System Analyst.	1* (1986) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group-A, Gazetted (Non-Ministerial).	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.	Not applicable.	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age limit					

shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

Educational and other qualifications required for direct recruits.

6(a)

7

No

Essential :

- (i) Master's Degree in Statistics/Mathematics/Operations Research/Physics or Economics/Commerce (with Statistics) or Degree in Engineering/Computer Science of a recognised University or equivalent.
- (ii) 3 years' experience of electronic data processing work, out of which atleast 2 years' shall be in design, development or organising computerised information storage and retrieval system.

Note I : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, in case of candidates otherwise well qualified.

Note II : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Desirable :

- (i) Formal training in computer programming/system design/Analysis.
- (ii) Knowledge of one or more programming languages (to be indicated at the time of recruitment).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Period of probation, if any

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made

8

9

10

11

Not applicable

One year

By transfer on deputation (including short term contract) falling which by direct recruitment.

Transfer on deputation (including short-term contract)  
Officers under the Central/State Government/Recognised Research Institutions/ or Councils/Public Undertakings/ Universities/Semi-Government, Autonomous or Statutory organisation:  
(a) (i) holding analogous posts; or  
(ii) with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent; or  
(iii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent, and  
(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.



(Period of deputation/contract including period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13
Departmental Promotion Committee Group A (for considering confirmation) consisting of:	Selection on each occasion shall be made in consultation with Union Public Service Commission.
<p>1. Joint Secretary and/or Deputy Secretary, Ministry of Water Resources. — Chairman</p> <p>2. Chairman, Central Ground Water Board and/or Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board—Member</p> <p>Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.</p>	

[No. 21-6/84-G.W.]  
(A.K. PURI, Desk Officer)

### शहरी विकास मंत्रालय

(कार्य प्रभाग)

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1986

सा. का. नि. 1051.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, उद्यान कृषि निदेशालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, उद्यान कृषि निदेशालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, उद्यान कृषि निदेशालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1983 के नियम 7 में—

(क) "आरक्षणों" शब्द के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"आयु-सीमा में छूट";

(ख) "अनुसूचित जनजातियों" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भूतपूर्व सैनिकों"

[सं. 33/3/74-ई. सी.-9]

ए. के. नारंग, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, सा. का. नि. 888 तारीख 26-11-83 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

1156 GI/86-4

### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Works Division)

New Delhi, the 24th October, 1986

G.S.R. 1051.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Public Works Department, Horticulture Directorate (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules 1983, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Public Works Department, Horticulture Directorate (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

2. In the Central Public Works Department Horticulture publication in the Official Gazette.

2. In the Central Public Works Department, Horticulture Directorate (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1983, in rule 7,—

(a) after the word "reservation", the following shall be inserted, namely:—

"relaxation of age limit";

(b) after the word, "Scheduled Tribes", the following shall be inserted, namely:—

"Ex-servicemen".

[No. 33/3/74-EC.IX.]

A. K. NARANG, Under Secy.

Note: Principal rules published vide G.S.R. 888 dated 26-11-83.

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

## (स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1986

सा.का.नि. 1052—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली से बाहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम संगठनों में भण्डारी सह-लिपिक (होम्यो.) (भेषजविज्ञ) (होम्यो.) के समूह "ग" पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली से बाहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम [भण्डारी सह-लिपिक (होम्यो.)] (भेषज-विज्ञ) (होम्यो.) भर्ती नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित क तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा जो इन नियमों से उपावृद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता: वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिगकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्त्रीय विधि के अधीन अनुशेष है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति का इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. आरम्भिक सं. ठह—(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को, दिल्ली से बाहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम संगठनों में नियमित आधार पर भण्डारी सह-लिपिक (होम्यो.)/भेषजविज्ञ (होम्यो.) का पद धारण कर रहे अधिकारियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उक्त अनुसूची में उल्लिखित तत्समान पद पर पर आरम्भिक गठन के प्रक्रम पर नियुक्त किए गए हैं।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को पद पर उनकी नियमित नियुक्ति से पहले की गई नियमित निरन्तर सेवा की परीक्षा, प्रोत्तति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हता सेवा के प्रयोजन के लिए संलग्न की जाएगी।

6. शिथिल करने की शक्ति:—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध बा. सं. हा नियमों के किसी उपबंध का किसी वर्ग या प्रयोग के बाधियों की बाध, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्याख्या:—इन नियमों की कोई बात, ऐन आदेशों, आयु-सीमा में छूट और अन्य विधायकों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जितना केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संबंध में सन-अगस्त पर निम्नलिखित गणनाओं के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रयोग के बाधियों के लिए उपबंध करता अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नवन पद अथवा प्रचलन पद	संश्लेष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जाड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय शिथिल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुशेष है या नहीं।
-----------	----------------	----------	---------	-----------------------------	---	--

1	2	3	4	5	6	7
भण्डारी-सह-लिपिक/ (होम्यो.)/भेषजविज्ञ (होम्यो.)	26 <sup>th</sup> (1985)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजकविज्ञ प्रमुखचिकीम	330-10-380- द. सं. -12-500 द. सं. -15-580	लागू नहीं होना	18 से 25 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुशेषों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।)	नहीं।
उनाहाबाद	2					
लखनऊ	1					
नागपुर	2					
हैदराबाद	2					
पुणे	2					
मद्रास	2					
कानपुर	2					
मेरठ	2					
बंगलौर	2					

1	2	3	4	5	6	7
पटना	2				गैर पक्षों की वार्ता, जिस पर नियुक्ति राजभार कार्यालय के पाठान से ही मागे है, प्राप्ति संसाधन प्रयोग करने के लिए निर्धारित तारीख प्रत्येक मास में वह प्रतिष्ठानों में होना चाहता है।	
जयपुर	1					
अहमदाबाद	1					
कलकत्ता	2					
मुम्बई	3					
	कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।					

सीधी भर्ती दिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक और प्रशिक्षण अनुभव	सीधी भर्ती दिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक और प्रशिक्षण अनुभव	परिभाषा का अर्थ यदि कोई हो।
--	--	-----------------------------

8	9	10
1. शिक्षण या सम्बन्ध	नहीं	दायाँ
2. किसी अन्यारी या मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण प्रशिक्षण अस्पताल/प्रशिक्षण में हाथों/प्रशिक्षण प्रशिक्षण के रूप में कर्म से काम दो वर्ष का अनुभव अथवा किसी शिक्षित प्रशिक्षण प्रशिक्षण के अधीन दो वर्ष का अनुभव।		
टिप्पणी: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारों के विवेकानुसार अनुभवित जायेंगी और अनुभवित जनजातियों के प्रत्यक्षों को वहाँ में तब नियमित का आ सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आवश्यक स्थितियों का अर्थ के लिए अर्हता अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अर्थों परीक्षा संबंध में उपलब्ध नहीं हो सकते।		

भर्ती की पद्धति। सीधे होगी या प्रवृत्ति द्वारा या प्रतिनिधित्व/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली स्थितियों का प्रतिनिधता	प्रवृत्ति/प्रतिनिधित्व/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की पद्धति में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रवृत्ति/प्रतिनिधित्व/स्थानांतरण किया जाएगा।
---	---

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रवृत्ति समिति है तो उसके संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में तब तब तब या तब तब परामर्श किया जाएगा
---	--

13	14
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, मुम्बई के मामलों पर विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रवृत्ति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता।
1. उपनिदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम)	—अध्यक्ष
2. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम से निम्न स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय के अधीन कार्यालयों का समूह "क" अधिकारी	—उपस्थ
3. शासन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम	—उपस्थ
मुम्बई से निम्न केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के कार्यालयों के लिए समूह "ग" विभागीय प्रवृत्ति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	
1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी	—अध्यक्ष
2. केन्द्रीय सरकार के अधिकारित: रक्षण में स्थित स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय के प्रयोग अधीनस्थ कार्यालयों (जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम से मिलते हैं) का समूह "क" अधिकारी	—उपस्थ
3. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम अधीनस्थ का भारवाचक विविधता अधिकारी	—अध्यक्ष

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Deptt. of Health)

New Delhi, the 18th November, 1986

G.S.R. 1052.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' post of Store Keeper-cum-Clerk (Homoeo.)/Pharmacist (Homoeo.) in the Central Government Health Scheme Organisations outside Delhi, namely:—

1. Short-title and commencement:—(1) These rules may be called the Central Government Health Scheme (Store Keeper-cum-Clerk (Homoeo.)/Pharmacist (Homoeo.) Organisations outside Delhi) Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay:—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification:—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Initial Constitution:—(1) The Officers holding the post of Store Keeper-cum-Clerk (Homoeo.)/Pharmacist (Homoeo.) on regular basis in the Central Government Health Scheme, in Organisations outside Delhi on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed at the initial constitution stage to the corresponding post mentioned in the said Schedule.

(2) The regular continuous service of officers mentioned in sub-rule (1) prior to their appointment to the post shall count for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

6. Power to relax:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving:—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of Post	No. of post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Store Keeper-cum-Clerk (Homoeo.)/Pharmacist (Homoeo.)	*26 (1935) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Ministerial Non-Gazetted.	Rs. 330-10-380- EB-17-500-EB-15-560 15-560	Not applicable	18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years according to instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age limit shall in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No
	Allahabad 2					
	Lucknow 1					
	Nagpur 2					
	Hyderabad 2					
	Pune 2					
	Madras 2					
	Kanpur 2					
	Meerut 2					
	Bangalore 2					
	Patna 2					
	Jaipur 1					
	Ahmedabad 1					
	Calcutta 2					
	Bombay 3					
	26				Note 2 : In respect of posts, the appointments to which are made through the employment exchange the crucial date for	

					6	7
					determining the age limit shall in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	
Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. Matriculation or its equivalent 2. At least 2 years experience as a Homeopathic Pharmacist in a Government or recognised private Homeopathic Hospital/Dispensary or 3 years experience under a registered Homeopathic Practitioner. Note : The qualification(s) regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them.	No	Two years	Direct recruitment*	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering the cases of confirmation for CGHS Bombay consisting of :— 1. Deputy Director (CGHS) —Chairman 2. Group 'A' Officer in Subordinate Offices of Directorate General of Health Services other than CGHS —Member 3. Administrative Officer CGHS —Member Group 'C' departmental Promotion Committee for CGHS offices other than Bombay consisting of— 1. Chief Medical Officer —Chairman 2. Group 'A' officers in Central Government Subordinate offices preferably under the DGHS at the station (other than CGHS) —Member 3. Medical Officer In-charge of a CGHS Dispensary — Member	Not applicable

[No. A-12018/19/85-RR/CGHS (I)/CGHS (P)]

H. S. DHAKAALIA, Under Secy.

## MINISTRY OF TRANSPORT

(Deptt. of Railways)

(Railway Board)

New Delhi, the 19th November, 1986

## ERRATA

G.S.R. 1053.—An 'Errata' to the Gazette of India, Notification of 'Railway Servants (Pass) Rules—1986' published

as GSR 629 in Gazette of India, Part II—Section 3(i) dated 16th August, 1986 is hereby published as under :—

- Page 2198 : In the title, the letter 'S' may be added in the word 'SERVANT' at the end.
- Page 2199 : Under Rule 2, clause (d) 'family' : in sub-item (d) thereof, the word 'on' may be substituted for the word 'or'.

3. Page 2200 : In Rule 9(1) the word 'resident' may be substituted by the word 'residence'.
4. Page 2200 : In Schedule I : Under column 1 : item (b) and item (c) may be bracketted separately.
5. Page 2200 : In Schedule I : Under column 3 in 'Note' against item (a), the word 'two' may be substituted for 'four'.
6. Page 2201 : In Schedule I : Under column-3, in 3rd para thereof, the word 'the' may be inserted between the words 'in' and 'Pass' appearing in the 4th line.
7. Page 2203 : In Schedule II : Under column (5), in item (ii) of the sub-heading 'First Class Pass entitles the holder to', the word 'Privilege Ticket Order entitles the holder to', appearing along with this item is to be treated as a separate sub-heading.
8. Page 2203 : In Schedule II—Under column (5), in item (ii) of the sub-heading 'Privilege Ticket Order entitles the holder to', substitute the word 'rate' instead of the word 'role'.
9. Page 2203, In Schedule II : Under column (4) against Group 'D' staff in column (1) thereof, add the words 'do' below the words '6 sets'.
10. Page 2205 : In Schedule III—Under the column 'Entitlement', at item (ii) thereof, the word 'of' appearing between the words 'consecutive' and 'duration' in the 5th line is deleted.
11. Page 2205 : In Schedule III : Under column 'Conditions of Entitlement' in item (iii) substitute the figure '18' by '15'.
12. Page 2207 : In Schedule IV—Under the heading 'conditions of issue of Post Retirement Complimentary Pass':—
  - (a) In item (iii) first line, the word 'to' is inserted between the words 'issued' and 'those'.
  - (b) In item (v), 7th line, the word 'in' is inserted between the words 'while' and 'service'.
  - (c) In item (vii) in 1st line, substitute the word 'and' for the word 'or'.
  - (d) In item (vii), 6th line, substitute the word 'class' instead of the word 'calls'.
13. Page 2208 : Schedule V : Under 'Conditions of Entitlement' : instead of the date '14-1-53' substitute the date '14-12-53'.
14. Page 2209 : In Schedule VI—Under column (2) :—
  - (a) In item (ii), 4th line, substitute the word 'or' instead of the word 'for'.
  - (b) In item (iii), 4th line, substituted the word 'those' instead of 'shose'.
  - (c) In item (iv), 3rd line, substituted the word 'or', instead of the word 'of'.
15. Page 2209 : In Schedule VI—Under Column (3), item (c) the words 'return' may be added between the words 'However' and 'journey'.
16. Page 2201 : Schedule VI : Contd. for the heading "(See Rule 10(c), (d), and (e))" substitute the heading "(See Rule 10(2))".
17. Page 2209 : In Schedule VI—Under column (3) : in the 9th line of the 'Note', appearing in this column, the word 'stay' may be substituted instead of the word 'staff'.
18. Page 2210 : In Schedule VI—Under column 3 :
  - (a) against item (ix), the word 'staff' appearing in the 4th line is deleted.
  - (b) against item (xiii), after the word 'Brigade' in the first line, the word 'at' may be inserted.

[No. 85/CR/Pass Rules/Ptg.]

M. A. KALAM, Dy. Director, Establishment

## परिवहन मंत्रालय

(रेल विभाग)

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1986

सा.का.नि. 1054 :—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल सार्वजनिक नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विधायक बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सार्वजनिक (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राष्ट्रपति में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल सार्वजनिक नियम, 1960 में, अध्याय 3 की सारणी 3 में "प्रत्येक उद्योगिक द्रव्य" उन शीर्षक के नीचे "आवृत्ति-संशोधन एकाई" वर के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ संस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
आवृत्ति संशोधन एकाई,	स्टील के बैरल, ड्रम या पीपे, इत्यादि के बैरल या ड्रम या पीपे, जल रोधी, धूल संशोधन के विहनों या अवस्था रिक्तता और घटकों से मुक्त होने चाहिए और रासायनिक हानिकारक भी होने चाहिए। वे निम्नलिखित विनियमों के अनुसार मृदु इत्यादि आदरों के बने हुए होने चाहिए।	आदर की न्यूनतम मोटाई,,	चिन्म की न्यूनतम गहराई,	अन्य अर्थात्	
		चौड़ा बाड़ी	गेज का तिरा,	इन,	टैक बाणों में वृत्त किता ज सता है।
25 सेंटीमीटर तक	26	26	1/2		

25 लीटर से अधिक किन्तु 60 लीटर से अधिक नहीं	24	24	(12.7 मि. मी.) 1/2	*प्रत्येक बैरन या रोमा या ड्रमों के प्रकार के आधार पर सेक्शन ड्रमों के लिए बाड़ी 1-1/2 (3.8 सें. मी.) के 3 लोह प्लेट बाने होने चाहिए।
60 लीटर से अधिक किन्तु 120 लीटर से अधिक नहीं,	24	24	12.7 मि.म. 1/2	
120 लीटर से अधिक किन्तु 205 लीटर से अधिक नहीं	24	22	3/4 (19.05 मि. मी.)	

यह पैकिंग केवल छोटे परेषणों और गेज यान्त्रिक के ब्रेक वाले बैरन भार परेषणों को लागू है।

तीव्र चलने वाली श्रेणी के बिटूमन को सिरों के लिए, 24 गेज के ड्रमों में पैक करना अनुज्ञात है।

बैरन, ड्रम या पीपे के प्रत्येक विवर या सुराख और वायु निकास को रिमाइ रोधी धातु बन्ध से सीन किया जाना चाहिए और प्रत्येक आवरण के भीतर उसे अतः दाब से बचाने के लिए पर्याप्त धारण-क्षमता (खाली स्थान) छोड़ देना चाहिए। इन वर्गों के किसी पात्र को क्षमता 45 गैलन (204.56 लीटर से अधिक नहीं) होनी चाहिए।

35 कि. मी. मोटाई की गद्दी लगाने वाली सामग्री बैरल/ड्रमों के परेषणों वाले बगनों के तल और बगनों में बो जाए।

[सं. 85 टी जो 4/21/1]

संशोधन मोड्युल बैग, सविन, रेल बोर्ड।

पाद टिप्पण: रेल लाल टैरिफ नियम 1960 केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 402-टी जी/58/ड० अ०/25 तारीख 22-7-1960 में अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:

क्रम सं.	अधिसूचना सं०	तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	72/टी जी 4/19/7	28-2-1974
2.	74/टी जी 4/21/11	18-6-1975
3.	74/टी जी 4/21/8	19-9-1975
4.	73/टी जी 4/21/3	6-10-1975
5.	73/टी जी 4/19/3	16-10-1975
6.	74/टी जी 4/19/10	17-11-1975
7.	74/टी जी 4/21/6	20-12-1975
8.	72/टी जी 4/19/7	27-12-1975
9.	75/टी जी 4/21/6	7-1-1975
10.	75/टी जी 4/21/2	31-3-1976
11.	72/टी जी 4/21/3	3-5-1976
12.	68/टी जी 4/19/1	7-5-1976
13.	70/टी जी 4/19/15	12-8-1976
14.	73/टी जी 4/19/2	18-9-1976
15.	74/टी जी 4/21/12	5-11-1976
16.	76/टी जी 4/19/2	5-11-1976
17.	70/टी जी 4/19/12	19-11-1976
18.	75/टी जी 4/19/10	26-2-1977
19.	75/टी जी 4/21/5	13-4-1977
20.	76/टी जी 4/21/2	5-11-1977
21.	77/टी जी 4/21/2	26-2-1978
22.	77/टी जी 4/19/2	25-2-1978
23.	76/टी जी 4/21/3	25-2-1978
24.	74/टी जी 4/21/4	25-2-1978
25.	76/टी जी 4/21/4	9-6-1978

26.	77/टी जी 4/21/4	9-10-1978
27.	75/टी जी 4/21/2	14-12-1978
28.	79/टी जी 4/21/2	26-10-1979
29.	79/टी जी 4/21/3	2-11-1979
30.	79/टी जी 4/21/4	17-6-1980
31.	79/टी जी 4/21/2	30-3-1981
32.	80/टी जी 4/21/3	26-8-1981
33.	74/टी जी 4/21/4	19-9-1981
34.	80/टी जी 4/21/2	15-1-1982
35.	77/टी जी 4/19/2	15-1-1982
36.	77/टी जी 4/21/2	16-1-1982
37.	81/टी जी 4/21/1	1-2-1982
38.	81/टी जी 4/21/3	18-8-1982
39.	81/टी जी 4/19/2	2-11-1982
40.	81/टी जी 4/21/2	5-10-1983
41.	83/टी जी 4/21/4 (सा. का. नि. 890)	8-11-1983
42.	83/टी जी 4/21/1	17-11-1983
43.	83/टी जी 4/21/3	22-2-1984

## MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Railways)

(Railway Board)

New Delhi, the 21st November, 1986

G.S.R. 1054 :—In exercise of the powers conferred by section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways Red Tariff Rules 1960, namely :—

1. (1) The rules may be called the Railways Red Tariff (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Railways Red Tariff Rules, 1960, in Chapter III, Table III, under the sub-heading "other inflammable Liquids", after the item "Isopropyl alcohol", the following item and entries, shall be inserted, namely :—

1	2	3	4	5	6
"ISO Propyl Nitrate	Steel barrels, drums or kegs—Steel barrels or drums or kegs must be water-tight, free from rust, marks of corrosion or decay, leaks and dents and also should be hermetically sealed. They must be made of mild steel sheets according to the following specifications				
	Minimum thickness of sheet	Minimum depth of chimb.	Other Qualification		
	Broad Body.	Gauge End.	Inch		
Upto 25 litres	26	26	1/2 (12.7 mm)	may be carried in tank wagon.	
Exceeding 25 litres but not exceeding 60 litres.	24	24	1/2 (12.7 mm)		
Exceeding 60 litres but not exceeding 120 litres.	24	24	3/4 (19.05 mm)		



Exceeding 120 litres but not exceeding 205 litres.	24	22	3/4 (19.05 mm)	*Body must feature 3 Iron flats of size 1-1/2" (3.8 cm) for each barrel or keg or 1 section hoops depending on the size of the dums.  *This packing is applicable only to small consignments and to wagon load consignments involving break of gauge transshipment.  +Bitumen of straight-run grade is allowed to be packed in drums of 24 gauge for ends.  Each opening or aperture as well as air vent of barrel, drum or keg must be sealed with leak proof metal closure and adequate ullage (empty space) must be left within each container to protect it from internal pressure. The capacity of any receptacle of this description should not exceed 45 gallons (204.56 litres). Cushioning material of 75 mm. thickness be provided on the floor as well as sides of the wagons containing consignments of barrel/drums.
--	----	----	-------------------	---

[No. 85-TG-IV/21/1]

S. M. VAISH, Secy., Railway Board

FOOT NOTE : Railways Red Tariff Rules 1960 were notified by the Central Government in notification No. 402-IG/58/DG/25 dated 22-7-1960  
Subsequently amended by :

Sl. No.	Notification No.	Dated
1	2	3
1.	72—TGIV/19/7	28-2-1974
2.	74—TGIV/21/11	18-6-1975
3.	74—TGIV/21/8	19-9-1975
4.	73—TGIV/21/3	6-10-1975
5.	73—TGIV/19/3	16-10-1975
6.	74—TGIV/19/10	17-11-1975
7.	74—TGIV/21/6	29-12-1975
8.	72—TGIV/19/7	29-12-1975
9.	75—TGIV/21/6	7-1-1976

1	2	3
10.	75—TGIV/21/2	31-3-1976
11.	72—TGIV/21/3	3-5-1976
12.	68—TGIV/19/1	7-5-1976
13.	70—TGIV/19/15	12-8-1976
14.	73—TGIV/19/2	18-9-1976
15.	74—TGIV/21/12	5-11-1976
16.	76—TGIV/19/2	5-11-1976
17.	70—TGIV/19/12	19-11-1976
18.	75—TGIV/19/10	26-2-1977
19.	75—TGIV/21/5	13-4-1977
20.	76—TGIV/21/2	5-11-1977
21.	77—TGIV/21/2	26-2-1978
22.	77—TGIV/19/2	25-2-1978
23.	76—TGIV/21/3	25-2-1978
24.	74—TGIV/21/4	25-2-1978

1	2	3	1	2	3
25.	76—TGIV/21/4	9-6-1978			
26.	77—TGIV/21/4	9-10-1978	35.	77—TGIV/19/2	15-1-1982
27.	75—TGIV/21/2	14-12-1978	36.	77—TGIV/21/2	16-1-1982
28.	79—TGIV/21/2	26-10-1979	37.	81—TGIV/21/1	1-2-1982
29.	79—TGIV/21/3	2-11-1979	38.	81—TGIV/21/3	18-8-1982
30.	79—TGIV/21/4	17-6-1980	39.	81—TGIV/19/2	2-11-1982
31.	79—TGIV/21/2	30-3-1981	40.	83—TGIV/21/2	5-10-1983
32.	80—TGIV/21/3	26-8-1981	41.	83—TGIV/21/4	8-11-1983
33.	74—TGIV/21/4	19-9-1981	42.	83—TGIV/21/1	17-11-1983
34.	80—TGIV/21/2	18-1-1982	43.	83—TGIV/21/3	22-2-1984

श्रम मंत्रालय

(रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1986

सा. का. नि. 1055 :—केन्द्रीय सरकार, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय शिक्षता परिषद से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षता नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनायी है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षता (संशोधन) नियम, 1986 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- शिक्षता नियम, 1962 में, अनुसूची 3 में प्ररूप क तत-1 और क तत-2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएँगे, अर्थात्:—

प्ररूप क तत-1—क

(प्ररूप क तत-1 में रखा जाएगा)

व्यावहारिक प्रशिक्षण और संबंधित अनुदेशों का अधिलेख

स्थापन का नाम \_\_\_\_\_ तारीख \_\_\_\_\_ को समाप्त  
होने वाली छमाही की रिपोर्ट

शिक्षा का नाम \_\_\_\_\_  
रजिस्ट्रीकरण सं. \_\_\_\_\_  
अभिहित व्यवसाय \_\_\_\_\_  
संबंधित अनुदेशों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम आदि स्थापन में  
नहीं दिये जाते हैं \_\_\_\_\_

लिखित संक्रिया सूची के अनुसार संक्रिया की क्रम संख्या	संक्रिया का नाम	छमाही के दौरान किम मासों में संक्रिया की गई
		1 2 3 4 5 6

श्रेणीकरण

हाजिरी दिनों में

व्यवसाय शिक्षा	कर्मशाला संगणना और विज्ञान	इंजीनियरी ड्राइंग	सामाजिक कार्य	अनुदेशों से संबंधित व्यवहार
			वास्तविक संभव	वास्तविक संभव
श्रेणीकरण	संबंधित अनुदेश	व्यवहार	शिक्षा के हस्ताक्षर	प्रशिक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
कक	70 प्रतिशत से ऊपर	80 प्रतिशत से ऊपर		
क	50 से 60 प्रतिशत	60 से 70 प्रतिशत		
कक	50 प्रतिशत से कम	60 प्रतिशत से कम		

टिप्पण : छमाही के दौरान की गई संक्रियाओं को, उस मास के न्यून में जिसमें वह की गई है, चिह्नित करके उपबन्धित किया जाना चाहिए।

प्ररूप कतत, 2

स्थापन का नाम और पता \_\_\_\_\_ तारीख \_\_\_\_\_ को समाप्त  
 होने वाली छमाही की रिपोर्ट  
 (प्रबंधक/निदेशक का नाम) \_\_\_\_\_  
 (प्रशिक्षण के भारसाधक अधिकारी का नाम और पदनाम) \_\_\_\_\_

उद्योग का नाम और स्तरमान

औद्योगिक वर्गीकरण कोड स.

(अवयवस्क)

उत्पाद की प्रकृति

कर्मचारों की कुल संख्या

क्र. स.	अभिज्ञित व्यक्ताय	अकुशल कर्मचारों से भिन्न कर्मचारों की संख्या	रखे जाने वाले शिक्षुओं की संख्या	प्रशिक्षणाधीन शिक्षुओं की संख्या	बुनियादी प्रशिक्षण के अधीन नए शिक्षु	कर्मशाखा प्रशिक्षण के अधीन नए शिक्षु	बाह्य औ. प्र. सं.	कुल	टिप्पणियां/ कमी के लिए कारण बताएं, यदि कोई हों	*छमाही के दौरान सम्मिलित हुए शिक्षु	*छमाही के दौरान प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षु	*शिक्षु, जिनको संविदाओं का छमाही के दौरान भवसान हुआ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1.

2.

3.

4.

5.

हस्तादि

प्रशिक्षणाधीन शिक्षुओं की संख्या

संबंधित अनुदेश व्यवस्था :—

- (i) विम निर्मुक्ति के आधार पर \_\_\_\_\_  
 (ii) ज्वाक निर्मुक्ति के आधार पर \_\_\_\_\_  
 (iii) किसी अन्य आधार पर \_\_\_\_\_

शिक्षुओं की कुल संख्या

अनुसूचित जाति के शिक्षु

अनुसूचित जनजाति के शिक्षु

विकलांग

स्त्र:

उक्त स्तंभ 5 के अधीन शिक्षु निम्नलिखित स्थान पर बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र का नाम)

उक्त स्तंभ 8 के अधीन शिक्षु क्रम सं. \_\_\_\_\_ व्यवसायों में अपने ही स्थापन में और क्रम सं. \_\_\_\_\_ अध्यसायों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संबंधित अनुदेश प्राप्त कर रहे हैं।

तारीख

नियोजक के हस्ताक्षर

[सं. डी. जी. ई. एण्ड टी. 9(1)/86-ए. फो.]

शिक्षु

एम. एल. मेहता, धरम सचिव

1. मूल नियम सा. का नि. सं. 1134 तारीख 27-2-62 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित संशोधन किए गए :—

2. सा. का. नि. सं. 594 तारीख 28-3-1964 द्वारा संशोधित  
 3. सा. का. नि. सं. 135 तारीख 16-1-1965 द्वारा संशोधित  
 4. सा. का. नि. सं. 1242 तारीख 18-8-65 द्वारा संशोधित  
 5. सा. का. नि. सं. 1538 तारीख 28-9-66 द्वारा संशोधित

6. सा. का. नि. सं. 152 तारीख 24-1-67 द्वारा संशोधित
7. सा. का. नि. सं. 1714 तारीख 27-10-67 द्वारा संशोधित
8. सा. का. नि. सं. 1555 तारीख 12-8-68 द्वारा संशोधित
9. सा. का. नि. सं. 1012 तारीख 28-7-70 द्वारा संशोधित
10. सा. का. नि. सं. 1294 तारीख 26-8-70 द्वारा संशोधित
11. सा. का. नि. सं. 2057 तारीख 9-10-70 द्वारा संशोधित
12. सा. का. नि. सं. 61 तारीख 30-12-70 द्वारा संशोधित
13. सा. का. नि. सं. 383 तारीख 10-3-71 द्वारा संशोधित
14. सा. का. नि. सं. 1394 तारीख 23-10-72 द्वारा संशोधित
15. सा. का. नि. सं. 1224 तारीख 15-10-74 द्वारा संशोधित
16. सा. का. नि. सं. 297 (अ) तारीख 27-5-75 द्वारा संशोधित
17. सा. का. नि. सं. 780 तारीख 9-6-75 द्वारा संशोधित
18. सा. का. नि. सं. 459 (अ) तारीख 25-8-75 द्वारा संशोधित
19. सा. का. नि. सं. 2462 तारीख 19-9-75 द्वारा संशोधित
20. सा. का. नि. सं. 125 तारीख 9-1-76 द्वारा संशोधित
21. सा. का. नि. सं. 38 (अ) तारीख 23-1-76 द्वारा संशोधित
22. सा. का. नि. सं. 297 (अ) तारीख 27-5-76 द्वारा संशोधित
23. सा. का. नि. सं. 1012 तारीख 28-7-79 द्वारा संशोधित
24. सा. का. नि. सं. 24(अ) तारीख 25-1-82 द्वारा संशोधित
25. सा. का. नि. सं. 383 तारीख 14-5-83 द्वारा संशोधित
26. सा. का. नि. सं. 450 तारीख 18-6-83 द्वारा संशोधित
27. सा. का. नि. सं. 451 तारीख 18-6-83 द्वारा संशोधित
28. सा. का. नि. सं. 220 तारीख 23-2-85 द्वारा संशोधित
29. सा. का. नि. सं. 221 तारीख 23-2-85 द्वारा संशोधित
30. सा. का. नि. सं. 54 तारीख 18-1-86 द्वारा संशोधित
31. सा. का. नि. सं. 370 तारीख 24-5-86 द्वारा संशोधित

#### MINISTRY OF LABOUR

(Directorate General of Employment & Training)

New Delhi, the 13th November, 1986

G.S.R. 1055.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), and after consulting the Central Apprenticeship Council the Central Government hereby makes the

following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 1986.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Apprenticeship Rules, 1962, in Schedule III, for Forms APP-I-A and APP-2 the following forms shall be substituted, namely:—

#### FORM APP- IA

(To be kept inside Form App-I)

Record of Practical Training and Related Instructions.

Name of Establishment .....  
 Name of Apprentice .....  
 Registration No. ....  
 Designated Trade .....  
 Name of the ITI for R.I. if the same is not imparted in the establishment .....

Report for the Half Year ending .....

Sl. No. of operation as per prescribed list of operations

Name of operation

Months in which operations performed during the half year

1 2 3 4 5 6

GRADING			ATTENDANCE IN DAYS	
Trade Theory	W. Cal & Science	Engg. Drawing	Social Studies	Practical Related Instructions
			Actual possible	Actual possible
Grading	Related Instructions	Practical	Signature of Apprentice	Signature of Training Officer
AA	Above 70%	Above 80%		
A	50 to 60%	60 to 79%		
BA	Below 50%	Below 60%		

Note : Operations performed during half year should be indicated by putting a tick mark in the month column in which performed.

## FORM APP. 2

Name &amp; Address of the establishment

Report for the half year ending  
(Name of the Manager/Director)

(Name &amp; Designation of the Officer Incharge of Training)

Name of Industry  
and Standard Industrial classification Code No. (Minor)Telex and Telephone No.  
Telegraphic Address.

Nature of Product

Total number of Workers

Sl. No.	Designated Trade	No. of workers other than unskilled workers	No. of apprentices to be engaged	No. of apprentices under training				Remarks/*App. reasons short fall if any	*App. joined during half year	*App. completed trg. during half year	*App. whose contracts terminated during half year
				Fresh-ers under basic trg.	Fresh-ers under shop trg.	Ex. ITI	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5											
etc.											

## NUMBER OF APPRENTICES UNDER TRAINING

Arrangement of Related Instructions on

- (i) Day Release Basis
- (ii) Block Release Basis
- (iii) Any other Basic

Total No. of Apprentices :

Scheduled Caste Apprentices :

Scheduled Tribe Apprentices :

Physically Handicapped :

Women :

Apprentices under column 5 above are undertaking basic  
Training at .....  
(Name of the Basic Training Centre.)

Apprentices under column 8 above are undergoing Related  
Instructions at own estt. in trades at Sl. No. .... at ITI in Trades at  
Sl. Nos. ....

Dated :

Signature of Employer

\*App. — Apprentices.

[No. DGE&T— 9 (1)/86—AP]  
M.L. MEHTA, Under Secy.

1. Principal rules were published by GSR No. 1134 dated 27-2-1962.
2. Amended by GSR No. 594 dated 28-3-1964.
3. Amended by GSR No. 155 dated 16-1-1965.
4. Amended by GSR No. 1242 dated 18-8-1965.
5. Amended by GSR No. 1538 dated 28-9-1966.
6. Amended by GSR No. 152 dated 24-1-1967.
7. Amended by GSR No. 1714 dated 27-10-1967.
8. Amended by GSR No. 1555 dated 12-8-1968.
9. Amended by GSR No. 1012 dated 28-7-1970.
10. Amended by GSR No. 1294 dated 26-8-1970.
11. Amended by GSR No. 2057 dated 9-10-1970.
12. Amended by GSR No. 61 dated 30-12-1970.
13. Amended by GSR No. 383 dated 10-3-1971.
14. Amended by GSR No. 1394 dated 23-10-1972.
15. Amended by GSR No. 1224 dated 15-10-1974.
16. Amended by GSR No. 297 (E) dated 27-5-1975.
17. Amended by GSR No. 780 dated 9-6-1975.
18. Amended by GSR No. 459 (E) dated 25-8-1975.
19. Amended by GSR No. 2462 dated 19-9-1975.
20. Amended by GSR No. 125 dated 9-1-1976.
21. Amended by GSR No. 38 (E) dated 23-1-1976.
22. Amended by GSR No. 297 (E) dated 27-5-1976.
23. Amended by GSR No. 1012 dated 28-7-1979.
24. Amended by MSR No. 24(E) dated 25-1-1982.
25. Amended by GSR No. 383 dated 14-5-1983.
26. Amended by GSR No. 450 dated 18-6-1983.
27. Amended by GSR No. 451 dated 18-6-1983.
28. Amended by GSR No. 220 dated 23-2-1985.
29. Amended by GSR No. 221 dated 23-2-1985.
30. Amended by GSR No. 54 dated 18-1-1986.
31. Amended by GSR No. 370 dated 24-5-86.